

Mawsons Tochtergesellschaft Southern Cross Gold meldet einen Abschnitt von 17,3 m mit 4,9 g/t AuÄq bei Sunday Creek

Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“ - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/>) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) meldet, dass seine mehrheitlich im Besitz befindliche australische Tochtergesellschaft [Southern Cross Gold Ltd](#) („SXG“) die Analyseergebnisse aus sechs Kernbohrungen auf der zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Sunday Creek in Victoria, Australien, bekannt gegeben hat. Mawson besitzt jetzt 60,3 % von SXG, nachdem das Unternehmen vor Kurzem an der ASX an die Börse gegangen ist („IPO“).

Die wichtigsten Punkte für Mawson-Aktionäre:

- **SXG meldet weitere hochgradige Goldabschnitte bei Sunday Creek**
 - **17, 3m mit 4,9 g/t AuÄq** (3,9 g/t Au und 0,6 % Sb) ab 214,4 m in Bohrung SDDSC031
 - **9,8 m mit 4,6 g/t AuÄq** (3,9 g/t Au und 0,5 % Sb) ab 55,5 m in Bohrung SDDSC032
 - **Sunday Creek enthält jetzt insgesamt zwölf Abschnitte mit 100 g/t AuÄq x m** (Abbildung 1).
- **Weitere Bohrkerne, die vor dem Börsengang gezogen wurden, müssen noch analysiert werden.**
- **Die Analysen stehen noch aus und die Bohrungen werden fortgesetzt, wobei der Börsengang von SXG ein voraussichtlich 24-monatiges Arbeitsprogramm finanziert.**
- **Mawsons Anteil an SXG hat eine Marktkapitalisierung von ca. 17,0 Millionen CAD**, basierend auf dem Schlusskurs am 24. Mai von 0,20 AUD pro Aktie.

Ivan Fairhall, CEO von Mawson, erklärt: „Wir freuen uns sehr, den anhaltenden Erfolg von Southern Cross bei Sunday Creek hervorzuheben. Wir halten Sunday Creek für eine der besten Entdeckungen in Victoria und sind dankbar dafür, dass Ergebnisse wie diese durch die Finanzierung, die durch die Ausgliederung von SXG an die ASX zur Verfügung steht, gefördert werden konnten. Southern Cross ist jetzt gut finanziert, um die Bohrungen fortzusetzen, und wir freuen uns auf weitere Analyseergebnisse, während die Entdeckung Sunday Creek sich entwickelt.“

In der Zwischenzeit konzentriert sich Mawson auf sein erstes Bohrprogramm bei Skellefteå in Schweden und auf PEA-Studien, um den Wert seiner vermuteten Ressource von einer Million Unzen Goldäquivalent bei Rajapalot in Finnland zu untermauern.“

Besprechung der Bohrungen

Die Bohrungen MDDSC0027 und SDDSC031-32 zielten auf die Erweiterung und genauere Abgrenzung der Mineralisierung in mehreren spezifischen, nach Nordwesten streichenden Erzfällen im Minengebiet Apollo. Wie für die Liegenschaft Sunday Creek typisch, wurden mächtige mineralisierte Zonen mit hochgradigen zentralen Abschnitten durchteuft.

SDDSC031 wurde niedergebracht, um Erzfälle westlich des Schachts Apollo in einer 67 m langen Lücke zwischen Bohrung MDDSC015A (15,3 m mit 5,5 g/t AuÄq (2,2 g/t Au und 2,1 % Sb) über 231,4 m) und Bohrung MDDSC0012 (10,4 m mit 7,0 g/t AuÄq (5,4 g/t Au und 1,1 % Sb) über 203,0 m) genauer abzugrenzen. SDDSC031 durchteufte bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t AuEq über 2 m:

- **17,3 m mit 4,9 g/t AuÄq** (3,9 g/t Au und 0,6 % Sb) ab 214,4 m (unterer Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t AuEq über 2 m), einschließlich:
 - **1,3 m mit 27,3 g/t AuÄq** (23,4 g/t Au und 2,5 % Sb) ab 226,0 m.

Bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,1 g/t AuEq über 3 m durchteufte SDDSC031 **36,0 m mit 2,9 g/t AuÄq** (2,3 g/t Au und 0,4 % Sb) ab 197,7 m (**109 g/t AuÄq * m**) und umfasste eine hochgradige Mineralisierung:

- **1,4 m mit 16,3 g/t AuÄq** (10,9 g/t Au und 3,4 % Sb) ab 222,7 m
- **0,4 m mit 28,5 g/t AuÄq** (18,0 g/t Au und 6,6 % Sb) ab 226,3 m
- **0,3 m mit 66,9 g/t AuÄq** (66,8 g/t Au und 0,0 % Sb) ab 227,3 m

SDDSC032 wurde niedergebracht, um die Erzfälle Gladys zu überprüfen. Die nächstgelegene Bohrung war die historische RC-Bohrung VCRC011, die sich 20 m in der Ebene des Erzfalls befand und 21,0 m mit 3,9 g/t Au ab 37,0 m durchteufte. SDDSC032 durchteufte bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t AuEq über 2 m:

- **9,8 m mit 4,6 g/t AuÄq** (3,9 g/t Au und 0,5 % Sb) ab 55,5 m (unterer Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t AuEq über 2 m), einschließlich:
 - **1,5 m mit 27,0 g/t AuÄq** (23,1 g/t Au und 2,5 % Sb) ab 60,3 m.

Ohne Anwendung eines unteren Cut-off-Gehalts durchteufte SDDSC032 mehrere Strukturen, die 97 m mit 0,8 g/t AuÄq (0,7 g/t Au und 0,1 % Sb) ab der Oberfläche lieferten und eine hochgradige Mineralisierung umfassten:

- **0,4 m mit 26,4 g/t AuÄq** (15,7 g/t Au und 6,7 % Sb) ab 60,3 m
- **0,3 m mit 86,6 g/t AuÄq** (81,2 g/t Au und 3,4 % Sb) ab 61,5 m

Die Bohrung MDDSC027, die in die Tiefe unterhalb der Mine Apollo niedergebracht wurde, durchteufte eine bedeutende kataklastische Verwerfungszone, die das mineralisierte Ziel unterbrochen hat. Die Bohrung traf auf einen mächtigen niedrighaltigen Abschnitt, einschließlich 2,5 m mit 0,5 g/t Au ab 285,5 m, 1,9 m mit 0,5 g/t Au ab 302,9 m und 4,0 m mit 0,3 g/t Au ab 315,0 m, und wird als eine „Beinahe-Fehlbohrung“ für weitere Bohrungen betrachtet.

Die Bohrungen SDDSC028-29 überprüften eine übereinstimmende Goldanomalie im Boden mit niedrighaltigen Gesteinsbrocken auf einer topografischen Anhöhe und eine übereinstimmende 3D-IP-Aufladbarkeitanomalie (mit einer höheren Aufladbarkeit als die mineralisierte Hauptzone bei Apollo). Niedrige und geologisch bedeutende Goldgehalte wurden in SDDSC029 entdeckt, einschließlich 0,6 m mit 0,4 g/t Au ab 16,0 m, 1,0 m mit 0,4 g/t Au ab 26,0 m und 1,2 m mit 0,3 g/t Au ab 29,8 m. Die Quelle der Bodenanomalien oberhalb von SDDSC029 könnte zum Teil durch das Vorhandensein von Gold in den Bohrungen erklärt werden. SDDSC028, die 300 m nordöstlich von SDDSC029 niedergebracht wurde, lieferte keine nennenswerten Ergebnisse und die Quelle der 3D-IP-Aufladbarkeitanomalien bleibt unerklärt. Diese Hinweise auf eine parallele Zone mit Goldmineralisierung, die sich 250 m nördlich des mineralisierten Hauptgebiets befindet, eröffnen weitere Möglichkeiten für verdeckte parallele Zonen auf der gesamten Liegenschaft, die durch Bohrungen überprüft werden müssen.

Die Bohrung SDDSC030 war eine kurze Bohrung (104,1 m), um frühere Schürfgabenergebnisse zu überprüfen, die sich 200 m östlich von früheren Bohrungen befanden (Schürfgaben 1: 14,0 m mit 11,5 g/t Gold und 0,3 % Antimon, einschließlich 8,0 m mit 19,6 g/t Gold und 0,4 % Antimon, und Schürfgaben 2: 2 m mit 4,9 g/t Gold und 0,2 % Antimon). Die einzelne Bohrung konnte die mineralisierte Struktur nicht durchteufen; weitere Bohrungen sind gerechtfertigt. Der mineralisierte Trend bleibt offen und ist auf 10 km nordöstlich dieser Gräben nicht durch Bohrungen überprüft.

Southern Cross Gold hat die Bohrarbeiten bei Sunday Creek in den letzten drei Monaten während des IPO-Prozesses fortgesetzt, wobei 10 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.278 m niedergebracht wurden und eine Bohrung im Gange ist. Die Bohrkerns aus vier weiteren Bohrungen (SDD033-36) wurden an das Analyselabor weitergeleitet und die geochemischen Analyseergebnisse werden von SXG nach Erhalt der Ergebnisse vom Labor in Form von Pressemitteilungen an die ASX veröffentlicht.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen Grundriss- und Längsschnittansichten der hier gemeldeten Bohrerergebnisse; die Tabellen 1-3 enthalten Bohransatz- und Analysedaten. Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 60 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Alle angegebenen Bohrerergebnisse besitzen einen unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au über 2 m, wobei höhere Gehalte mit einem Cut-off-Gehalt von 5 g/t Au über 1,0 m gemeldet werden, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen sind in Southern Cross' [Pressemitteilung](http://www.southerncrossgold.com.au) vom 23. Mai und auf der Website www.southerncrossgold.com.au zu finden.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die CAD-Umrechnung der AUD-Werte erfolgte zu einem Wechselkurs von 1,10.

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson Gold und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und bestätigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung der On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach einem ISO 9001- als auch nach einem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mithilfe der Brandprobentechnik (25-Gramm-Einwaage) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mittels eines Flammen-AAS-Geräts. Proben für die Multi-Element-Analyse wurden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Verfahren analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Zugabe zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Blindproben innerhalb des interpretierten vererzten Gesteins. Darüber hinaus werden vor Ort Blindproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Das Goldäquivalent „AuÄq“ für Sunday Creek = $Au (g/t) + 1,58 \times Sb (\%)$, basierend auf angenommenen Goldpreisen von 1.700 USD/Unze Au und Antimonpreisen von 8.500 USD/Tonne Metall und einer Gesamtjahresmetallgewinnung von 93 % für Gold und 95 % für Antimon. In Anbetracht der geologischen Ähnlichkeiten der Projekte wurde diese Formel zur Angleichung an den technischen Bericht der an der TSX notierten [Mandalay Resources Ltd](#) vom 25. März 2022 über das Projekt Costerfield verwendet, das 54 km von Sunday Creek entfernt liegt und auf dem in der Vergangenheit die Mineralisierung der Liegenschaft aufbereitet wurde.

Goldäquivalent „AuÄq“ für Rajapalot = $Au + (Co/1005)$ basierend auf angenommenen Kobaltpreisen von 23,07 USD/Pfund und Goldpreisen von 1.590 USD/Unze. Einzelheiten zu den vermuteten Mineralressourcen von Mawson können in der Pressemitteilung des Unternehmens vom [26. August 2021](#) nachgelesen werden.

Über Mawson Gold Limited (TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTC/PINK: MWSNF)

[Mawson Gold Limited](#) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Gold-Kobalt-Vorzeigeprojekt Rajapalot in Finnland jetzt in die Phase der technischen Studien eintritt, um das Risiko der abgeleiteten Ressourcen und des Explorationsprogramms zu verringern. Neben den laufenden Explorationsarbeiten auf Rajapalot besitzt Mawson eine Option auf eine Beteiligung von bis zu 85 % am Goldprojekt Skelleftea in Schweden. Mawson besitzt auch eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an drei hochgradigen, historischen, epizonalen Goldfeldern mit einer Fläche von 470 km² in Victoria, Australien, durch Southern Cross Gold Ltd, das erfolgreich an der ASX notiert ist. Mawsons 60,3%ige Beteiligung an Southern Cross ist bis zum 16. Mai 2024 hinterlegt.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX: SXG)

[Southern Cross Gold](#) besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Sunday Creek in Victoria und das Projekt Mt Isa in Queensland, die Joint Ventures Redcastle und Whroo in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10%ige Beteiligung an der an der ASX notierten [Nagambie Resources Limited](#) (ASX: NAG), die dem Unternehmen ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Konzessionspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

Für weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary, +1 (604) 685
9316 info@mawsongold.com

Im Namen des Board,

"Ivan Fairhall"

Ivan Fairhall, CEO

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche

Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.




Abbildung 1: Draufsicht von Sunday Creek mit Lage der Bohrungen für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse.




Abbildung 2: Sunday Creek - Längsschnitt mit den einzelnen bisher definierten Erzfällen und den Durchstoßpunkten der Bohrungen (Gehalt x Länge). Breite Pfeile zeigen indikative Erzfälle an. Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq * m werden durch rote Kreise dargestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohransatzpunkte für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrungen.

Bohrung	Bohrungsdurchmesser	Tiefe (m)	Prospektionsgebiet	Ost GDA94_Z55	Nord GDA94_Z55	Höhenlage	Azimut	Neigung
MDDSC027	HQ/NQ	400,0	Apollo	331150	5867964	323,0	205	-65,0
SDDSC028	HQ	150,0	north IP	331550	5868090	362,5	288	-30,0
SDDSC029	HQ	220,6	north IP	331243	5868014	343,7	90	-60,0
SDDSC030	HQ	104,1	Eastern trench	331294	5867801	320,0	42	-45,0
SDDSC031	HQ	282,0	Apollo	331191	5867860	307,4	250	-60,0
SDDSC032	HQ	140,0	Apollo	331056	5867767	319,0	228	-65,0

Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die in dieser Pressemitteilung unter Verwendung von zwei Abschnittskriterien veröffentlicht werden

Cut-off-Gehalt von 5.0 g/t AuÄq über maximal 1m

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Sb %	AuÄq g/t
SDDSC031	115,6	115,7	0,1	8,1	4,0	14,5
SDDSC031	222,7	224,1	1,4	10,9	3,4	16,3
SDDSC031	226,3	226,7	0,4	18,0	6,6	28,5
SDDSC031	227,3	227,6	0,3	66,8	0,1	66,9
SDDSC032	60,3	60,7	0,4	15,7	6,7	26,3
SDDSC032	61,5	61,8	0,3	81,2	3,4	86,6

Unterer Cut-off-Gehalt von 0.3 g/t über maximal 2m

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Sb %	AuÄq g/t
MDDSC027	285,5	288,0	2,5	0,5	0,0	0,5
MDDSC027	302,9	304,8	1,9	0,5	0,1	0,6
MDDSC027	315,0	319,0	4,0	0,3	0,0	0,4
SDDSC029	16,0	16,7	0,6	0,4	0,0	0,4
SDDSC029	26,0	27,0	1,0	0,4	0,0	0,4
SDDSC029	29,8	31,0	1,2	0,3	0,0	0,3
SDDSC031	109,5	110,6	1,1	0,4	0,0	0,5
SDDSC031	115,3	115,8	0,5	2,1	1,0	3,7
SDDSC031	163,7	164,0	0,3	0,5	0,0	0,5
SDDSC031	196,1	200,0	3,9	0,6	0,1	0,8
SDDSC031	202,4	212,1	9,7	1,3	0,2	1,6
SDDSC031	214,4	231,7	17,3	3,9	0,6	4,9
SDDSC031	236,3	240,7	4,4	0,7	0,0	0,7
SDDSC032	0,0	2,2	2,2	1,0	0,0	1,0
SDDSC032	7,0	8,0	1,0	0,3	0,0	0,3
SDDSC032	24,3	25,3	1,0	0,3	0,0	0,3
SDDSC032	38,4	40,2	1,8	0,9	0,0	0,9
SDDSC032	55,5	65,3	9,8	3,9	0,5	4,6
SDDSC032	68,0	68,8	0,8	0,4	0,0	0,5
SDDSC032	74,0	78,4	4,4	0,4	0,2	0,7
SDDSC032	84,0	85,0	1,0	0,3	0,0	0,3
SDDSC032	88,0	92,7	4,7	1,2	0,0	1,3
SDDSC032	96,0	97,0	1,0	7,6	0,5	8,4
SDDSC032	101,0	102,0	1,0	0,3	0,0	0,3
SDDSC032	109,7	111,6	1,9	1,1	0,0	1,1

Tabelle 3: Einzelne Analyseergebnisse (>0.1 g/t Au), die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Sb %
SDDSC032	0.0	0.8	0.8	1.3	0.1
SDDSC032	0.8	1.8	1.0	0.7	0.0
SDDSC032	1.8	2.2	0.4	1.3	0.0
SDDSC032	2.2	3.0	0.8	0.2	0.0
SDDSC032	6.0	7.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	7.0	8.0	1.0	0.3	0.0
SDDSC032	23.4	23.7	0.3	0.1	0.0
SDDSC032	23.7	24.3	0.6	0.2	0.0
SDDSC032	24.3	25.3	1.0	0.3	0.0
SDDSC032	32.0	33.0	1.0	0.1	0.0
SDDSC032	33.0	34.0	1.0	0.1	0.0
SDDSC032	34.0	35.1	1.1	0.2	0.0
SDDSC032	35.1	36.0	0.9	0.2	0.0
SDDSC032	36.0	37.0	1.0	0.1	0.0
SDDSC032	37.0	37.5	0.5	0.1	0.0
SDDSC032	37.5	38.0	0.5	0.2	0.0
SDDSC032	38.4	38.7	0.3	0.5	0.0
SDDSC032	38.7	39.1	0.4	0.5	0.0
SDDSC032	39.1	39.5	0.4	0.8	0.0
SDDSC032	39.5	40.2	0.6	1.4	0.0
SDDSC032	40.2	41.0	0.9	0.1	0.0
SDDSC032	41.0	42.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	46.0	47.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	47.0	48.0	1.0	0.1	0.0
SDDSC032	48.0	49.0	1.0	0.1	0.0
SDDSC032	50.0	50.3	0.3	0.3	0.0
SDDSC032	50.3	51.0	0.7	0.3	0.0
SDDSC032	55.5	56.0	0.5	0.7	0.0
SDDSC032	56.0	56.4	0.4	1.3	0.0
SDDSC032	56.4	57.0	0.6	0.3	0.0
SDDSC032	57.0	58.0	1.0	0.3	0.0
SDDSC032	58.0	59.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	59.0	59.7	0.7	0.1	0.0
SDDSC032	59.7	60.3	0.6	0.7	0.0
SDDSC032	60.3	60.7	0.4	15.7	6.7
SDDSC032	60.7	61.5	0.8	4.5	0.3
SDDSC032	61.5	61.8	0.3	81.2	3.4
SDDSC032	61.8	62.5	0.8	0.3	0.1
SDDSC032	62.5	63.5	1.0	0.9	0.1
SDDSC032	63.5	64.5	1.0	1.5	0.1
SDDSC032	65.0	65.3	0.3	0.5	2.0
SDDSC032	68.0	68.8	0.8	0.4	0.0
SDDSC032	68.8	69.4	0.6	0.2	0.0
SDDSC032	71.7	72.2	0.5	0.3	0.0
SDDSC032	72.2	72.8	0.6	0.1	0.0
SDDSC032	72.8	73.3	0.5	0.2	0.0
SDDSC032	74.0	75.4	1.4	0.3	0.1
SDDSC032	75.4	75.7	0.3	1.0	1.9
SDDSC032	75.7	76.3	0.6	1.3	0.1
SDDSC032	76.3	77.0	0.7	0.1	0.0
SDDSC032	77.0	77.5	0.5	0.2	0.0

SDDSC032	77.5	78.1	0.6	0.2	0.0
SDDSC032	78.1	78.4	0.3	0.3	0.0
SDDSC032	78.4	79.4	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	81.0	82.0	1.0	0.3	0.0
SDDSC032	82.0	82.9	0.9	0.2	0.0
SDDSC032	82.9	83.4	0.5	0.2	0.0
SDDSC032	83.4	84.0	0.6	0.2	0.0
SDDSC032	84.0	85.0	1.0	0.3	0.0
SDDSC032	85.0	86.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	86.0	87.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	87.0	88.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	88.0	89.0	1.0	3.3	0.1
SDDSC032	89.0	90.0	1.0	0.5	0.0
SDDSC032	90.0	91.0	1.0	0.6	0.0
SDDSC032	91.0	92.0	1.0	0.9	0.0
SDDSC032	92.0	92.7	0.7	0.7	0.0
SDDSC032	92.7	94.0	1.3	0.3	0.0
SDDSC032	96.0	97.0	1.0	7.6	0.5
SDDSC032	101.0	102.0	1.0	0.3	0.0
SDDSC032	109.7	110.7	1.0	1.6	0.0
SDDSC032	110.7	111.6	0.9	0.4	0.0
SDDSC032	111.6	112.6	1.0	0.2	0.0
SDDSC032	115.0	116.0	1.0	0.1	0.0
SDDSC032	135.2	136.0	0.8	0.3	0.0
SDDSC031	109.5	110.1	0.6	0.5	0.0
SDDSC031	110.1	110.6	0.5	0.4	0.0
SDDSC031	110.6	111.2	0.6	0.1	0.0
SDDSC031	113.0	114.0	1.0	0.1	0.0
SDDSC031	115.3	115.6	0.3	0.2	0.1
SDDSC031	115.6	115.7	0.1	8.1	4.0
SDDSC031	115.7	115.8	0.1	2.0	0.6
SDDSC031	163.7	164.0	0.3	0.5	0.0
SDDSC031	195.7	196.1	0.4	0.2	0.0
SDDSC031	196.1	196.5	0.4	0.3	0.0
SDDSC031	196.5	197.0	0.5	1.8	0.0
SDDSC031	197.0	197.7	0.7	0.8	0.3
SDDSC031	197.7	198.6	0.9	0.5	0.2
SDDSC031	198.6	199.0	0.4	0.4	0.1
SDDSC031	199.0	200.0	1.0	0.3	0.0
SDDSC031	200.0	200.4	0.4	0.1	0.0
SDDSC031	201.1	201.4	0.3	0.3	0.0
SDDSC031	201.4	202.4	1.0	0.1	0.0
SDDSC031	202.4	203.4	1.0	0.7	0.1
SDDSC031	203.4	203.8	0.4	0.8	0.0
SDDSC031	203.8	204.7	0.9	0.4	0.0
SDDSC031	204.7	205.1	0.4	1.2	0.0
SDDSC031	205.1	205.5	0.4	4.5	0.1
SDDSC031	205.5	206.2	0.7	6.7	1.7
SDDSC031	206.2	206.5	0.3	0.3	0.1
SDDSC031	206.5	207.0	0.5	0.2	0.0
SDDSC031	207.0	207.8	0.8	0.6	0.0
SDDSC031	207.8	208.3	0.5	0.5	0.0
SDDSC031	208.3	208.7	0.4	1.8	0.3

SDDSC031	208.7	209.1	0.4	2.2	0.0
SDDSC031	209.1	210.0	0.9	0.9	0.0
SDDSC031	210.0	211.0	1.0	0.5	0.0
SDDSC031	211.0	211.6	0.6	0.6	0.0
SDDSC031	211.6	212.1	0.5	1.4	0.0
SDDSC031	213.0	213.7	0.7	0.2	0.0
SDDSC031	213.7	214.4	0.7	0.1	0.0
SDDSC031	214.4	215.0	0.6	0.5	0.0
SDDSC031	215.0	215.6	0.6	0.7	0.0
SDDSC031	215.6	216.2	0.6	2.3	0.2
SDDSC031	216.2	216.8	0.6	1.0	0.0
SDDSC031	216.8	217.6	0.8	2.0	0.0
SDDSC031	217.6	218.0	0.4	0.3	0.0
SDDSC031	218.0	219.0	1.0	0.6	0.1
SDDSC031	219.0	220.0	1.0	0.4	0.0
SDDSC031	220.0	220.4	0.4	1.2	0.0
SDDSC031	220.4	221.2	0.8	0.3	0.0
SDDSC031	221.2	221.5	0.3	3.9	0.0
SDDSC031	221.5	222.2	0.7	1.3	0.0
SDDSC031	222.2	222.5	0.3	3.0	0.9
SDDSC031	222.5	222.7	0.2	4.7	0.0
SDDSC031	222.7	223.2	0.5	15.5	0.1
SDDSC031	223.2	224.1	0.9	8.4	5.2
SDDSC031	224.1	224.4	0.3	5.2	0.5
SDDSC031	224.4	224.8	0.5	6.7	0.5
SDDSC031	224.8	225.3	0.5	4.2	0.1
SDDSC031	225.3	225.6	0.3	4.4	0.1
SDDSC031	225.6	226.3	0.7	3.3	0.1
SDDSC031	226.3	226.7	0.4	18.0	6.6
SDDSC031	226.7	227.3	0.6	5.3	1.0
SDDSC031	227.3	227.6	0.3	66.8	0.1
SDDSC031	227.6	228.1	0.5	0.1	0.0
SDDSC031	228.1	228.5	0.4	0.1	0.0
SDDSC031	228.5	228.9	0.4	2.5	3.2
SDDSC031	229.6	229.9	0.3	0.2	0.0
SDDSC031	229.9	230.6	0.7	0.1	0.0
SDDSC031	230.6	231.7	1.1	0.4	0.1
SDDSC031	236.3	237.0	0.7	0.4	0.1
SDDSC031	237.0	237.7	0.7	0.6	0.0
SDDSC031	237.7	238.3	0.6	1.3	0.1
SDDSC031	238.3	239.0	0.7	0.1	0.0
SDDSC031	239.0	239.8	0.8	0.7	0.0
SDDSC031	239.8	240.1	0.3	0.9	0.2
SDDSC031	240.1	240.7	0.6	0.8	0.0
SDDSC029	16.0	16.7	0.6	0.4	0.0
SDDSC029	19.0	20.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC029	20.0	21.0	1.0	0.2	0.0
SDDSC029	26.0	27.0	1.0	0.4	0.0
SDDSC029	29.8	31.0	1.2	0.3	0.0
MDDSC027	248.8	250.0	1.2	0.1	0.0
MDDSC027	255.6	256.4	0.8	0.2	0.0
MDDSC027	268.0	269.0	1.0	0.2	0.0
MDDSC027	285.5	286.7	1.2	0.5	0.0

MDDSC027	286.7	288.0	1.3	0.5	0.0
MDDSC027	302.9	303.9	1.0	0.6	0.1
MDDSC027	303.9	304.8	0.9	0.4	0.0
MDDSC027	304.8	305.6	0.8	0.1	0.0
MDDSC027	305.6	306.5	0.9	0.1	0.0
MDDSC027	306.5	307.4	0.9	0.2	0.0
MDDSC027	310.0	311.0	1.0	0.2	0.0
MDDSC027	315.0	316.1	1.1	0.4	0.1
MDDSC027	316.1	317.0	0.9	0.1	0.0
MDDSC027	318.0	319.0	1.0	0.7	0.1

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!